

# Características y prestaciones

## Características principales

- Kit de pesaje para integrar con escáner o con escáner integrado para líneas de caja.
- El display muestra: solo peso o peso-precio-importe.
- El display giratorio permite instalarlo en una posición idónea para facilitar su lectura.
- Diseño modular y moderno.
- Fácil integración en el mostrador.
- Conexión a TPV o caja registradora.
- Válido para metrología legal.

### **Prestaciones**

- Tara, fijación de tara y cero manual.
- Visualización del importe en moneda secundaria.
- Ahorro de energía mediante el apagado y encendido de la retroiluminación y la desconexión automática (programables).
- Alimentación eléctrica y comunicaciones a través de un único cable USB (disponible en algunos modelos y según el escáner).
- Los componentes de pesaje se encuentran en un recinto aislado, permitiendo realizar labores de mantenimiento del escáner sin necesidad de desprecintar el equipo.

### Alcance / Precisión

- Multi-rango (3.000 divisiones): 6 kg / 2 g -15 kg / 5 g.
- Opcional:
- > Mono-rango (3.000 divisiones): 15 kg / 5 g.

### Formato disponible

Torre.

# Displays

- LCD gráfico matricial retroiluminado (1 o 2 dependiendo del modelo).
- Muestra la información de peso o de peso, precio / kg e importe (conectado a TPV y según el protocolo de comunicación).

# Comunicaciones a PC / TPV / Caja registradora

- Interface RS-232.
- USB (disponible según el escáner, consultar).
- Protocolos de comunicación disponibles para los principales modelos de TPV y cajas registradoras del mercado.
- Multi-protocolo: el protocolo de comunicación se selecciona en la propia balanza (más de 50 protocolos disponibles).

### Conectividad con escáneres

- Escáner Honeywell Stratos MS2421 (comunicación con uno o dos cables).
- Escáneres Datalogic Magellan 9900 / 9600 / 9800i / 9400i / 9300i / 8400 / 8300.
- Escáner Zebra MP7000.

#### Alimentación eléctrica

- Red: a través del escáner 5 o 12 V, o TPV.
- Otros: carga por conexión USB 5 V con otras fuentes (un ordenador, etc.), disponible según el escáner, consultar.

### Consumo de energía

■ 1 W (aprox.).



# **Modelos**

# Kits de pesaje para integrar con escáner

Kits de pesaje compatibles con escáner Honeywell Stratos MS2421\*

_	Display Vendedor	Display Comprador	Comunicación del escáner	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
KS-400 S – 1 DISP.	LCD Gráfico	-	1 cable 2 cables	Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N0AT00NE 7N0BT00NE
KS-400 S – 2 DISP.	LCD Gráfico	LCD Gráfico	1 cable 2 cables	Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N0ATT0NE 7N0BTT0NE

## Kits de pesaje compatibles con escáner Datalogic Magellan\*

_	Display Vendedor	Display Comprador	Modelo de escáner compatible*	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
KS-400 M – 1 DISP.	LCD Gráfico	-	9900 / 9600 9800i 8300 / 8400 / 9300i / 9400i	Escáner / Otros Escáner / Otros Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N0JT00NE 7N0DT00NE 7N0CT00NE
KS-400 M – 2 DISP.	LCD Gráfico	LCD Gráfico	9900 / 9600 9800i 8300 / 8400 / 9300i / 9400i	Escáner / Otros Escáner / Otros Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N0JTT0NE 7N0DTT0NE 7N0CTT0NE

## Kits de pesaje compatibles con escáner Zebra\*

_	Display Vendedor	Display Comprador	Modelo de escáner compatible*	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
KS-400 Z - 1 DISP.	LCD Gráfico	-	MP7000	Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N0GT00NE
KS-400 Z - 2 DISP.	LCD Gráfico	LCD Gráfico	MP7000	Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N0GTT0NE

<sup>\*</sup> Escáner no incluido.

# Kits de pesaje con escáner integrado

## Kits de pesaje con escáner Datalogic Magellan integrado

_	Display Vendedor	Display Comprador	Modelo de escáner integrado	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
KS-400 MI – 1 DISP.	LCD Gráfico	-	9900 9600 9800i* 9300i*	Escáner / Otros Escáner / Otros Escáner / Otros Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N1KT00NE 7N1JT00NE 7N1GT00NE 7N1ET00NE
KS-400 MI – 2 DISP.	LCD Gráfico	LCD Gráfico	9900 9600 9800i* 9300i*	Escáner / Otros Escáner / Otros Escáner / Otros Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N1KTTONE 7N1JTTONE 7N1GTTONE 7N1ETTONE

<sup>\*</sup> Consultar disponibilidad.

### Kits de pesaje con escáner Zebra integrado

_	Display Vendedor	Display Comprador	Modelo de escáner integrado*	Alimentación	Alcance / Precisión	Referencia
KS-400 ZI - 1 DISP.	LCD Gráfico	-	MP7000	Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N1HT00NE
KS-400 ZI - 2 DISP.	LCD Gráfico	LCD Gráfico	MP7000	Escáner	6 kg / 2 g - 15 kg / 5 g	7N1HTT0NE



# **Opciones**

Opción		Características	Ref.
	Alcance 15 kg / 5 g	Mono-rango (3.000 divisiones).	N(*)
	Verificación metrológica (M)	Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE de pesaje. (Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).	Consultar

<sup>(\*)</sup> Las referencias de balanzas con este alcance se obtienen sustituyendo los últimos caracteres de la referencia de la balanza estándar por la terminación que se indica.

#### Notas